

# HYPER BRICO

Papeete & Punaauia

# EQUIPEZ-VOUS !



Offres valables  
du 18 août au 5 septembre 2021

**INFO**

Pour toutes informations ou commandes, contactez-nous par e-mail : [info@hyperbrico.pf](mailto:info@hyperbrico.pf) • Site web : [www.hyperbrico.pf](http://www.hyperbrico.pf)  
Demandez votre CARTE DE REMISE PRO ! Renseignements à l'accueil des magasins • Ouvert le DIMANCHE de 8h à 13h.



# 1 seule batterie + 1 seul chargeur

La Gamme SANS FIL iNGCO 20V MAX SHARE : une batterie de possibilités !  
1 seule batterie, 1 seul chargeur à utiliser avec les outils de bricolage et de jardinage iNGCO

**P20S**  
2.0Ah

**5590<sup>F</sup>**  
Batterie

20V Max Share, Lithium-Ion 2.0Ah • Code 133689



**3250<sup>F</sup>**  
Chargeur

Temps de charge 1h. • Code 133690



**18950<sup>F</sup>**

Perceuse à percussion SANS FIL  
+ 2 batteries iNGCO CDLI200215

60Hz, vitesse 0-400/0-1500/min.,  
couple max. 45NM,  
réglages de couple 15+1,  
mandrin auto-serrant sans clé 0,8-10 mm,  
batteries Lithium-ion 20V/2.0 Ah,  
chargeur rapide, embout Cr-V 65mm,  
mallette de transport.  
Code 134834



**23950<sup>F</sup>**

Perceuse à percussion SANS FIL  
+ 2 batteries iNGCO CIDLI200215

60Hz, vitesse d'impact 22500/min.,  
vitesse 0-400/0-1500/min., couple maxi 45 NM,  
réglages de couple 18 + 1 + 1,  
mandrin auto-serrant sans clé 0,8-10 mm,  
batteries Lithium-ion 20V/2.0 Ah,  
chargeur rapide, embout Cr-V 65 mm.  
3 forets maçonnerie, mallette de transport.  
Code 134740



**7990<sup>F</sup>**

Compresseur SANS FIL  
iNGCO CACLI2001

Vendu seul, sans batterie ni chargeur.  
20V Max Share, 10 Bar.  
Inclus : 3 adaptateurs.  
Code 133680



**12950<sup>F</sup>**

Marteau perforateur SANS FIL  
iNGCO CRHLI1601

Vendu seul, sans batterie ni chargeur.  
20V Max Share, vitesse 0-900tr/min.,  
impact 0-5100 bpm, 1,5 J, perce le béton Ø13 mm.  
Inclus : 3 forets SDS-plus.  
Code 133828



**7990<sup>F</sup>**

Outil  
Multifonction  
SANS FIL iNGCO CMLI2001

Vendue seule, sans batterie ni chargeur.  
20V Max Share, 10000-20000tr/min.,  
Inclus : 5 accessoires + 3 abrasifs.  
Code 133852



**13990<sup>F</sup>**

Scie sauteuse SANS FIL  
iNGCO CJSLI8501

Vendue seule, sans batterie ni chargeur.  
20V Max Share, Vitesse 2600tr/min.,  
coupe : métal 8 mm, bois 80 mm.  
Inclus : 5 lames.  
Code 133687



**9590<sup>F</sup>**

Meuleuse d'angle  
SANS FIL  
iNGCO CAGLI1151

Vendue seule, sans batterie  
ni chargeur. 20V Max Share,  
vitesse 8500tr/min., disque Ø115 mm.  
Code 133850



**16950<sup>F</sup>**

Scie-Sabre SANS FIL  
iNGCO CRSLI1151

Vendu seul, sans batterie ni chargeur.  
20V Max Share, 2800tr/min.,  
capacité de coupe : métal 8 mm/bois 115 mm,  
Inclus : 2 lames de rechange.  
Code 133829



**8950<sup>F</sup>**

**Projecteur SANS FIL  
INGCO CWLI2002**

*Vendu seul, sans batterie ni chargeur.*  
20V Max Share,  
éclairage Led 1500 Lumens.  
Code 291441



**11950<sup>F</sup>**

**Coupe-bordure SANS FIL  
INGCO CGTLI20018**

*Vendu seul, sans batterie ni chargeur.*  
Vitesse 8200trs/min., coupe Ø30 cm,  
manche réglable jusqu'à 80 cm,  
cable 5 m.  
Code 885180



**4950<sup>F</sup>**

**Enceinte de chantier portable  
SANS FIL Bluetooth®  
INGCO CJRLI2001**

*Vendue seule, sans batterie ni chargeur.*  
20V Max Share, radios AM/FM,  
prise auxiliaire 3,5 mm, entrée USB,  
sortie haut-parleur 3W,  
connexion par Bluetooth® 4.0,  
compatible iPhone, Samsung,  
iPad, iPod, Mac, tablettes...  
Code 133862



**14900<sup>F</sup>**

**Taille-haie SANS FIL  
INGCO CHTLI2001**

*Vendu seul, sans batterie ni chargeur.*  
20V Max Share, vitesse 1450trs/min.,  
lame 45 cm,  
distance des dents 18 mm.  
Code 882353



**9450<sup>F</sup>**

**Ventilateur Ø28 cm  
SANS FIL  
INGCO CFALI2002**

*Vendu seul, sans batterie  
ni chargeur.*  
220-240V/60Hz, 2 vitesses,  
rotation 0-360°,  
peut être utilisé avec  
la prise secteur,  
facile à transporter.  
Code 292610



**16950<sup>F</sup>**

**Mélangeur  
SANS FIL  
INGCO MXLI2001**

*Vendu seul, sans batterie ni chargeur.*  
Pour peinture et mortier.  
20V Max Share, vitesse 0-650trs/min.,  
filetage M14.  
Code 133854



**17900<sup>F</sup>**

**Aspirateur SANS FIL  
Lithium-Ion 20V  
INGCO CVLI2005**

*Vendu seul,  
sans batterie ni chargeur.*

**Eau & poussière,  
souffle et aspire, cuve inox 20 L.**

Accessoires inclus : brosse de sol,  
3 tubes, sac papier, suceur plat, filtre Hepa.  
Code 133861





**BLACK+DECKER**

**11900F**

**Ponceuse Mouse® 120W  
Black+Decker KA2000**

Pour le ponçage de détail,  
Vitesse 14 000 trs./min., plateau de 110 mm,  
fixation abrasifs auto-grippant,  
collecteur de poussières, microfiltration.  
**Inclus** : 3 abrasifs maille (180g/120g/80g),  
doigt de ponçage, 2 abrasifs pour le doigt,  
sac de transport.  
Code 129321



**9990F**

**Meuleuse d'angle  
750W - Ø115 mm  
Black+Decker BEG110A3-QS**  
12000trs/min., poignée 3 positions,  
interrupteur de sécurité  
et interrupteur anti redémarrage.  
3 disques à tronçonner.  
Code 133477



**18990F**

**Multiponceuse Autoselect® 220W  
Black+Decker KA280K**

Pour le ponçage de détail, de finition  
ou excentrique. 8500-13000osc/min.,  
plateau pointu réversible  
170 x 100 mm, plateau excentrique 125 mm.  
**Inclus** : 17 abrasifs, 3 adaptateurs profils,  
embout passe-partout, coffret de transport.  
Code 129447



**18490F**

**Perceuse à percussion 850W  
Black+Decker BEH850K-QS**

Vitesse 0-3100 trs./min.,  
cadence de frappe 52700 cps/min.,  
Profondeur de coupe : bois 20 mm ;  
métal 13 mm ; béton 16 mm.  
**Inclus** : 6 forets,  
coffret de transport.  
Code 134544



**19450F**

**Ponceuse à bande 720W  
Black+Decker KA86**

Rouleau de ponçage de petit diamètre à l'avant  
pour poncer près des bords.  
Moteur puissant pour les grandes surfaces,  
vitesse de la bande 206m/min.,  
ponçage 75 x 150 mm avec centrage automatique,  
bande abrasive 75 x 457 mm, collecteur de poussières.  
Code 125859



**19990F**

**Scie circulaire filaire 1250W  
Black+Decker CS1250LK**

Rotation 5300trs/min., lame Ø190 mm,  
grande profondeur de coupe : 45°: 42 mm  
- 90°: 66 mm, mandrin à clé, extraction de la  
poussière pour une zone de travail propre et nette,  
blocage de l'axe pour un changement de lame facile.  
**Inclus** : coffret de transport.  
Code 131927



**21490F**

**Perceuse SANS FIL 10,8V 1.5Ah  
Black+Decker BDCDD12K1B**  
0-550trs/min., perce : bois 25 mm/  
métal 10 mm, mandrin autoserrant 10 mm.  
**2 batteries** Lithium-ion, chargeur 90 min.,  
coffret de transport.  
Code 132340



**33990F**

**Perceuse SANS FIL 18V 1.5Ah  
Black+Decker ASD18KB**  
0-800trs/min., perce : bois 25 mm ; métal 10 mm.  
Autoselect : choisissez le mode perçage/vissage.  
**2 batteries** Lithium-ion, chargeur 90 min.,  
6 forets, 4 embouts, coffret de transport.  
Code 129317



# 18 490<sup>F</sup>

## Rabot 500W Bosch PHO 1500

Pour des applications exigeantes jusqu'à une épaisseur de copeaux de 1,5 mm. Rotation 19 500tr/min., largeur de rabotage 82 mm, profondeur de feuillure jusqu'à 8 mm, 3 rainures pour chanfrein, poignée de guidage et de réglage de l'épaisseur des copeaux. Raccordement au sac à poussière ou à l'aspirateur. **Inclus** : fer réversible en carbure, clé six pans mâle. Code 130261



# 13 990<sup>F</sup>

## Scie sauteuse 500W Bosch PST 650

Vitesse 3100 courses/min., profondeur de coupe dans le bois de 65 mm, même les travaux les plus difficiles sont facilement réalisables ; acier 4 mm. Coupes d'onglets jusqu'à 45°. Fonction soufflerie (désactivable). Changement de lame rapide et sans outil. **Inclus** : lame de scie pour bois, coffret de transport. Code 121060



# 19 990<sup>F</sup>

## Ponceuse Universal 160W Bosch PSM 160 A

Multi polyvalente, 24 000osc/min., efficace pour le meulage et le polissage. Plateau de ponçage large, pivotant, vibrant, Delta pour les coins. **Inclus** : 3 feuilles abrasives Redwood, coffret de transport. Code 129022



# 13 990<sup>F</sup>

## Perceuse à percussion 570W Bosch Easy Impact 570

Permet de percer en hauteur sans effort, dans le béton Ø10, l'acier Ø8 mm, le bois Ø25 mm. 3 000tr/min., fréquence frappe 33 000cps/min. Mandrin automatique Auto-Lock pour des changements de forets rapides et pratiques. **Inclus** : coffret de transport. Code 132326



# 29 990<sup>F</sup>

## Ponceuse à bande 710W Bosch PBS 75 A


Vitesse de bande 350m/min., surface de ponçage 76 x 165 mm, accès coins / arêtes / chants. Système de centrage automatique, Low Vibration, micro-filtre. **Inclus** : bande abrasive G 80. Code 128850



# 22 990<sup>F</sup>

## Perceuse à percussion 800W Bosch Universal Impact 800

KickBack Control pour plus de sécurité. 50-3000tr/min., fréquence frappe 45000cps/min., Perçage sans effort dans le béton Ø14 mm ; l'acier Ø12 mm ; le bois Ø30 mm. **Inclus** : poignée supplémentaire, butée de profondeur, coffret de transport. Code 132463



# 27 890<sup>F</sup>

## Défonceuse 1200W Bosch POF 1200 AE

Pour rainurer, réaliser des profils ou des moulures dans le bois. Vitesse de rotation maximale 28 000tr/min. **Inclus** : adaptateur d'aspiration, clé à fourche, bague de copiage, fraise à rainurer, butée parallèle, pinces de serrage et pointe de centrage. Code 128473




**27 850<sup>F</sup>**

**Meuleuse d'angle 1900W BOSCH PWS 1900**  
Vitesse 6.500tr/min., meule Ø230 mm, poignée anti-vibrations.  
Code 134685



**SPÉCIAL  
OUTILLAGE**

du 18 août au 5 septembre 2021

**INGCO**  
Make the World in Your Hands

**23 900<sup>F</sup>**

**Tronçonneuse métal 2350W  
iNGCO COS35538**

60Hz, vitesse 3800trs/min.,  
disque coupe Ø355 mm.  
Coupe maximale : 100 mm en tube rond ;  
100 x 100 mm en acier carré ;  
120 x 100 mm en rectangle.  
Coupe maxi barre d'acier 30 mm.  
Code 134835



**47 950<sup>F</sup>**

**Scie à onglet 1600W  
iNGCO BMIS16002**

Vitesse 2800trs/min.,  
lame TCT Ø305 mm,  
coupe maxi 60 x 185 mm,  
coupe d'onglet de 0 à 45°  
gauche/droite, coupe en  
biseau jusqu'à 45°  
vers la gauche,  
sac récupérateur de poussière.  
Code 134731



**iNGCO pour réaliser des soudures parfaites !**

**21 900<sup>F</sup>**

**Poste à souder  
85V/180A/60Hz - 3 KG  
60Hz iNG-MMA1805 iNGCO**

Support d'électrode, électrode Ø1,6-4 mm,  
système de refroidissement, bride de terre,  
câbles, brosse métal et casque.  
Code 132496



**26 990<sup>F</sup>**

**Poste à souder Inverter  
85V/160A/60Hz - 5 kg  
iNG-MMA1606 iNGCO**

Pour tout type de travaux de soudure.  
Support d'électrode, électrode Ø1,6-4 mm,  
bride de terre, câbles, brosse métal et casque.  
Code 132223

**5 950<sup>F</sup>**

**Masque de soudure  
électronique iNGCO AHM008**

Zone de visualisation 92 x 42 mm,  
alimentation cellules solaires  
+ 2 piles au lithium CR2032.  
Code 133467



**Décaper, nettoyer tous types de surfaces**

**16 900<sup>F</sup>**

**Nettoyeur  
Haute-Pression  
1400W/130 Bar/60Hz  
iNGCO HPWR14008**

Débit 5,5L/min., Auto Stop System,  
pistolet, lance, flexible 5 m.  
Code 132553



**26 900<sup>F</sup>**

**Nettoyeur Haute-Pression  
1800W/150 Bar/60Hz  
iNGCO HPWR18008**

60Hz, débit d'eau 6L/min.,  
pompe métal robuste,  
Auto Stop System, raccord, pistolet,  
lance, flexible 5 m,  
distributeur de détergent.  
Code 132522



**71 900<sup>F</sup>**

**Nettoyeur haute pression  
4 temps 6HP/214 Bar  
iNGCO GHPW2003**

**Essence Sans Plomb.**

Moteur OHV à 4 temps,  
cylindrée 208CC, vitesse 3600trs/min.,  
sortie maximale 6 HP,  
pression 214 Bar, débit 8,7 l/min.  
Système de démarrage : moteur de recul.  
Volume d'huile 60 cl, réservoir 3,6 L.  
lance en métal, pistolet en métal,  
4 buses, tuyau 7,6 m.  
Code 134704



**24 900<sup>F</sup>**

**Aspirateur Eau & Poussières  
1400W - 60Hz  
iNGCO VC14301**

Cuve inox 30 litres, filtre HEPEA tube,  
flexible 1.8 m, brosse de sol, câble 2,5 m.  
Equipé d'une prise électrique.  
Code 133462



**260L**  
**2200W**  
220V/60HZ

**219 500<sup>F</sup>**

**Bétonnière ELECTRIQUE HB PRO CM-260-E**

Cuve en acier, tractable, roues gonflables, prise européenne, certification CE. Code 741099



**350L**  
**196 CC**  
**ESSENCE**

**239 500<sup>F</sup>**

**Bétonnière THERMIQUE HB PRO CM-350-2**

Moteur 4 temps Loncin G200F, tractable (poids 280 kg), roues gonflables. cuve en acier, certification CE. Code 741093



**Groupes électrogènes**  
*Utilisations extérieures variées.*



**44 900<sup>F</sup>**

**Groupe électrogène ESSENCE 1200W - SPG1500**

60 Hz, huile 4T, réservoir 5.5L, 92 dB, sorties : 220V-240V/12V, démarrage manuel, autonomie 6h., poids 22,5 Kg. Code 129821



**119 950<sup>F</sup>**

**Groupe électrogène DIESEL 2800W - iNGCO GDE30001**

Phase unique, 3000trs/min., moteur 5.7HP, réservoir 15L, alternateur cuivre, refroidissement par air, démarrage manuel, poids 67 kg. Code 133451



**179 950<sup>F</sup>**

**Groupe électrogène DIESEL 5000W - iNGCO GDE50001**

3000trs/min., moteur 9.0HP, réservoir 15L, refroidissement par air, alternateur cuivre, démarrage manuel + électrique, poids 102 kg. Code 133453



**24 900<sup>F</sup>**

**Compresseur 50L ZB-0.14/8**

Moteur monocylindre 2HP, débit 140L/min. pour le gonflage, la peinture et le nettoyage ! Code 132344

**74 900<sup>F</sup>**

**Compresseur d'air 100L Ultra-silencieux 62dB 2 200W Worksite**

Technologie économie d'énergie, puissance 1HP-750W, pression de travail 85-125PSI. Code 134477



**9 995<sup>F</sup>**

**Echelle télescopique en aluminium iNGCO 6 marches - H.1,98 m**

Légère et robuste pour résister aux travaux les plus exigeants. Supporte jusqu'à 150 kg. Code 741089



**13 995<sup>F</sup>**  
**8 marches - H.2,58 m**  
Code 741090

**21 995<sup>F</sup>**  
**12 marches - 3,78 m**  
Code 741091



**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

**1290<sup>F</sup>**

**Scie égoïne 40 cm Tolsen**

Lame dents 3D en acier 65Mn et traitement thermique, fourreau inclus.  
Code 131325



**1695<sup>F</sup>**

**Scie égoïne + boîte à ongles 30 cm Tolsen**

Permet de réaliser une coupe précise, lame tranchante 30 cm, manche ergonomique en caoutchouc.  
Code 131726



**2950<sup>F</sup>**

**Set 6 tournevis électricien isolés 1000V Tolsen**

3 tournevis à fente, 2 tournevis Phillips : PH1/PH2, testeur de tension 125-250V. Certification VDE/GS 1000V  
Code 131223



**495<sup>F</sup>**

**Coffret 6 tournevis de précision Tolsen**

Plat 1,4 mm/L75 mm ; plat 2 mm/L85 mm, plat 2,4 mm/L90 mm ; plat 3 mm/L99 mm, cruciforme Phillips PH0/L90 mm, cruciforme Phillips PH1/L95 mm.  
Code 131141



**2790<sup>F</sup>**

**Sacoche tournevis 26 pièces iNGCO**

4 tournevis Philips PH0/1/2/3, 3 tournevis Pozidriv PZ1/2/3, 6 tournevis électricien SL3/4/5/6/7, 6 tournevis Torx T10/15/20/25/27/30, 6 douilles 5/6/7/9/10mm.  
Code 132508



**4590<sup>F</sup>**

**Coffret outillage 25 pièces iNGCO**

Pince étrier, pince coupante, clé à molette, mètre ruban 3 m, tournevis magnétique 100 mm, 20 embouts tournevis.  
Code 132509

**iNGCO**  
Make the World in Your Hands

**9950<sup>F</sup>**

**Coffret outillage 86 pièces iNGCO**

Forets maçonnerie de 4 à 10 mm, forets hélicoïdaux HSS de 1 à 10 mm, forets à bois de 4 à 25 mm, embouts tournevis 25 mm, embouts 1/4" de 4 à 13 mm, bits titulaire, fraise 12 mm, adaptateur, clé à cliquet, jauge diamètre foret, mètre, mini niveau à bulles, cutter.  
Code 133454



**9650<sup>F</sup>**

**Coffret douilles 1/4" 45 pièces iNGCO**

Clé à cliquet 45T, douilles 4/14 mm, porte embouts, joint universel, barres d'extensions 50 et 100 mm, extension flexible 150 mm, embouts de vissage, poignée 150 mm, poignée coulissante 114 mm, clés hexagonales 1,5/3 mm.  
Code 132337



**11950<sup>F</sup>**

**Coffret Cliquet 1/2" 24 pièces iNGCO**

Clé à cliquet, 18 douilles de 10 à 32 mm, barres d'extensions 125 et 250 mm, joint universel, poignée coulissante 250 mm, poignée à cliquet rapide.  
Code 133459






# 35650<sup>F</sup>

## Laser à lignes + Trépied Bosch Universallevel 3

Portée ligne et point laser 10 m, diode laser ligne laser 650 nm, diode laser point laser 635 nm. Fonction fil à plomb.

Inclus : housse de transport + 3 piles 1,5 V LR6 (AA). Code 132625



# 19995<sup>F</sup>

## Télémètre Laser Bluetooth® Bosch PLR 30 C

Portée 30 m, calcul de surface, de volume, addition, soustraction, mesure continue/longueurs.

Inclus : housse de transport + 2 piles 1,5V LR03 (AAA). Code 131274



# 24990<sup>F</sup>

## Set Télémètre Laser Bosch Zamo 3

Portée 0,15 - 20 m. laser à diode 635 nm, précision de mesure, typ.  $\pm 3$  mm, temps de mesure typ. 0,5 s., temps de mesure maxi. 4 s., adaptateur mètre ruban, adaptateur roulette, adaptateur ligne laser, 2 piles 1,5V LR03 (AAA). Code 133745



**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

# 9450<sup>F</sup>

## Mètre Laser Tolsen 35141

IP54, unité laser Arima, longueur d'onde 635 nm, précision du faisceau ligne H/V  $\pm 3$  mm/10 m, angle élargi H&V 120°, distance maxi 20 m, autonomie 8h, fonctionne avec 2 piles AA. Code 134781



# 6950<sup>F</sup>

## Télémètre Laser Tolsen 35172

Mesure la distance, la surface et le volume. Plage de mesure 0,2-20 m / 0,65-65,5 ft, précision de mesure  $\pm 2$  mm, autonomie de la batterie 5000 mesures, fonctionne avec 2 piles AAA/1,5V. Code 134655

# 21950<sup>F</sup>

## Niveau Laser horizontal 360° - vertical Tolsen 35153

IP54, unité laser Osarm, longueur d'onde 520 nm, faisceau vert, précision du faisceau ligne H/V  $\pm 3$  mm/10 m, angle élargi : C : 360° V : 130°, distance maxi 30 m (sans détecteur), autonomie C : 7,5h / V : 11,5h / C&V : 4,5h, fonctionne avec 4 piles AA. Code 134782



# 24950<sup>F</sup>

## Télémètre Laser Tolsen 35178

IP65 étanche, robuste, anti-chocs. Dimensions 4,9 x 2,6 x 11,5 cm. Grand écran 2", porté maxi 80 m, précision +/- 2 mm, historique des mesures 50 valeurs et nombreuses fonctions. Batterie 3xAAA/1.2V, Ni-Mh rechargeable, charge batterie USB-C. Code 133653



# 4950<sup>F</sup>

## Trépied aluminium Tolsen 35165

Hauteur réglable de 54,5 à 142,5 cm. sac de transport. Code 134784



Les bloc-portes postformés prêt-à-peindre  
laissent libre cours à vos envies et vos couleurs préférées.

**Bloc-portes isoplans prépeints**  
Âme alvéolaire, huisserie sapin, serrure demi-tour,  
poussant droit ou gauche. Vendue sans la poignée.

**14 990<sup>F</sup>** 73 x H.204 cm  
Codes 660442/3

**15 990<sup>F</sup>** 83 x H.204 cm  
Code 660445

**17 990<sup>F</sup>** 93 x H.204 cm  
Codes 661766/7



**Bloc-portes Postformés 2 ou 3 panneaux**  
Âme alvéolaire, huisserie sapin, serrure demi-tour, poussant droit ou gauche. Vendue sans la poignée.

**15 990<sup>F</sup>**

73 x H.204 cm  
Codes 660434/5 - 660438/9

**16 990<sup>F</sup>**

83 x H.204 cm  
Codes 660436/7 - 660440/1



**Portes exotiques Méranti**  
Vendues sans bati.

**Flandre 2 panneaux**  
**25 990<sup>F</sup>**

73 x H.211 cm  
Code 660502

**Coloniale 6 panneaux**  
**25 990<sup>F</sup>**

73 x H.211 cm  
Code 660503



**Portes exotiques Bois massif**  
Design et moderne, isolation phonique !  
Vendues sans bati.

**29 990<sup>F</sup>**

73 x H.204 cm  
Code 661692

**32 990<sup>F</sup>**

83 x H.204 cm  
Code 661693

**34 990<sup>F</sup>**

93 x H.204 cm  
Code 661694



**Bati pour porte en bois exotique**

**7 690<sup>F</sup>**

En kit prêt à poser.  
Code 660055

**Optimum**  
Créateur d'espaces de vie

Le spécialiste de la porte de placard standard, pour tous les styles d'intérieur.

**Kit 2 Portes de placard coulissantes 60 x H.250 cm Optiplus Optimum**

Prêtes à poser. Largeur d'ouverture 120 cm.  
Guides bas sur roulements à billes avec système ant-déraillement.  
1 jeu de guides hauts à roulettes sans frottement,  
1 rail haut, 1 rail bas.  
Profils et rails en acier galvanisé laqué traité anti-corrosion.  
Recoupable en hauteur, mouvement silencieux, montage facile.



**26 990<sup>F</sup>**

**Kit 2 Portes de placard Décor blanc**

Code 661758



**31 950<sup>F</sup>**

**Kit 2 Portes de placard Décor blanc veiné**

Code 660189



**45 950<sup>F</sup>**

**Kit 2 Portes de placard Décor chêne clair**

Code 660190

Le grillage rigide ou souple est pratique pour délimiter et sécuriser votre propriété.




### Panneau grillage rigide vert

D'une grande résistance, la clôture panneau rigide est la solution la plus adaptée pour clôturer jardins et résidences.

**2690<sup>F</sup>** 123 x H.200 cm  
Code 882284

**3590<sup>F</sup>** 153 x H.200 cm  
Code 882285

**3990<sup>F</sup>** 173 x H.200 cm  
Code 882286



### Poteau acier plastifié vert

Permet une pose facile, avec seulement un tournevis pour serrer les colliers. S'adapte à toutes les contraintes du terrain.

**1390<sup>F</sup>** H.170 cm  
Code 882289

**1590<sup>F</sup>** H.200 cm  
Code 882290

**1690<sup>F</sup>** H.220 cm  
Code 882291



**950<sup>F</sup>** Platine de support Ø48 mm  
Pour poteau rond. Permet la pose sans scellement sur chape ou muret.  
Code 882299



**150<sup>F</sup>** Collier de fixation Ø48 mm  
Serrage par 2 vis pour maintenir le panneau rigide sur le poteau rond.  
Code 882288



**40<sup>F</sup>** Capuchon poteau Ø48 mm  
Se place au sommet du poteau rond, ce qui renforce l'esthétique.  
Code 882287

### Grillage souple soudé plastifié vert

Simple d'installation et résistant, il est particulièrement adapté à l'installation de clôture de jardins et pour délimiter les terrains.

#### Rouleau 10 m

**3450<sup>F</sup>** H.100 cm  
Code 883848

**3950<sup>F</sup>** H.120 cm  
Code 883849

**4690<sup>F</sup>** H.150 cm  
Code 883850

#### Rouleau 25 m

**5990<sup>F</sup>** H.100 cm  
Code 881415

**6990<sup>F</sup>** H.120 cm  
Code 881416

**8990<sup>F</sup>** H.150 cm  
Code 881417



### Piquet plastifié vert sur acier galvanisé

Permet la pose de clôtures souples ou semi-rigide selon vos envies.

**845<sup>F</sup>** H.150 cm  
Code 881407

**1195<sup>F</sup>** H.210 cm  
Code 881409

**995<sup>F</sup>** H.180 cm  
Code 881408

**1395<sup>F</sup>** H.240 cm  
Code 881410



## Lattices PVC décoratives, résistantes et occultantes

Pour créer un espace chaleureux dans votre jardin à l'abri des regards indiscrets. Résistant à la décoloration, ne pourrissent pas, ne fendent pas, ne pèlent pas.

**Grands Carreaux**  
122 x H.244 cm  
**5 290<sup>F</sup>**

Croissillon 10 cm - Ep. 4 mm

Gris	Code 866399
Amande	Code 866401
Brun foncé	Code 881740
Vert foncé	Code 882314
Blanc	Code 884505
Cèdre	Code 884507

**Petits Carreaux**  
122 x H.244 cm  
**6 990<sup>F</sup>**

Croissillon 3,8 cm - Ep. 4 mm

Gris	Code 884504
Amande	Code 884503
Brun foncé	Code 881738
Vert foncé	Code 882312
Blanc	Code 881741
Cèdre	Code 881739



**2 450<sup>F</sup>**

**Canisse Paillon Roseau**  
500 x H.120 cm

Profitez de l'extérieur en protégeant votre intimité.  
Code 885314

500 x H.150 cm : **2 950<sup>F</sup>** Code 885313



**3 950<sup>F</sup>**

**Canisse Roseau fendu**  
500 x H.150 cm

Créez l'intimité nécessaire dans votre jardin, terrasse ou balcon d'une manière naturelle et très décorative.

Code 883396



**4 990<sup>F</sup>**

**Canisse en osier marron foncé**  
300 x H.100 cm

Pour vous isoler des regards indiscrets dans votre jardin...  
Code 885102

500 x H.150 cm : **8 950<sup>F</sup>** Code 885086



**3 995<sup>F</sup>**

**Trellis extensible en osier et PVC**  
200 x H. 100 cm

Protège des regards indiscrets et apporte une touche de verdure décorative aux extérieurs.

Code 885100

**5 450<sup>F</sup>**

**Rouleau Gazon artificiel**  
100 x 400 cm - Ep. 21 mm

En Polyéthylène/Polypropylène,  
prêt à poser, poids 4 kg.  
Code 461549



**Gazon artificiel**  
100 x 100 cm - Ep.18 mm

En Polyéthylène/Polypropylène.  
Effet Naturel, poids 1,8 kg. Code 461547

**1 790<sup>F</sup>**



**2 150<sup>F</sup>**

**Paillon artificiel PVC**  
300 x H.100 cm

Résistant aux intempéries,  
protège des regards indiscrets,  
décore terrasses, vérandas...  
Code 885654



**Dalles de jardin rainurées  
Pin traité autoclave  
Épaisseur 28 mm**

Une touche d'exotisme dans votre jardin,  
facile et rapide à poser.

**750<sup>F</sup>** 40 x 40 cm  
Code 880760

**1150<sup>F</sup>** 50 x 50 cm  
Code 873676


**4990<sup>F</sup>** 100 x 100 cm  
Code 881686

Les bordures en bois sont parfaites pour délimiter les différentes parties du jardin et créer des zones de passage.

**1560<sup>F</sup>**

**Bordure à planter  
En bois de Pin  
111 x H.28 cm**

Traité autoclave, imputrescible.  
Code 876516



**2250<sup>F</sup>**

**Bordure à planter  
En bois de Pin  
L.115 x H.25 cm**

Traité autoclave, imputrescible.  
Code 873668



**2490<sup>F</sup>**

**Bordure en bois  
L.160 x H.30 cm**

Coloris marron ou blanc.  
Code 881815



**Chemin de potager  
en bois rainuré  
260 x 30 cm**

Créez un chemin robuste et durable,  
ajustables selon vos besoins.  
Code 880694



**2150<sup>F</sup>**

**Lot 4 dalles de jardin clipsables  
31 x 31 cm - Ep.28 mm**

En bois composite noir. Possibilités de poses multiples,  
permettront de réaliser toutes sortes d'allées et sols  
pour la maison, terrasse, véranda, garage...  
Code 883409



**1190<sup>F</sup>**

**Bordure de jardin en osier  
200 x H.15 cm**

Naturelle et élégante pour délimiter et  
aménager de jolis espaces dans le jardin.  
Code 885087




**1590<sup>F</sup>**

**Bordure de jardin demi-rondin  
en bois de Pin 150 x H.20 cm**

A dérouler, permet de délimiter facilement les espaces  
du jardin et des allées. Traité autoclave, imputrescible.  
Code 876514



**RIBILAND**



**1150<sup>F</sup>**

**Sécateur courbe  
20 cm Ribiland**

Lame aluminium,  
coupe maxi Ø15 mm,  
avec revêtement antirouille,  
poignées antiglisse et  
antitranspiration.  
Code 874639



**4150<sup>F</sup>**

**Coupe branche 71 cm  
à démultiplication Ribiland**

Pour tous types de bois,  
lame épaisseur 5 mm  
en acier au carbone trempé  
et revêtement Téflon®.  
Poignée anti-glisse.  
Code 871063



**5465<sup>F</sup>**

**Coupe branches 96 cm  
A enclume démultipliée Ribiland**

Système de démultiplication par crémaillère.  
Lames en acier au carbone trempé  
épaisseur 4 mm, revêtement antirouille.  
Coupe maxi Ø38 mm,  
manches télescopiques de 50 à 75 cm.  
Code 867804

**650<sup>F</sup>**

**Sécateur métal  
20,5 cm**

Lame aluminium,  
manche ergonomique,  
pour couper des petites branches  
et tailler vos arbustes.  
Code 885307



**1790<sup>F</sup>**

**Râteau à feuilles  
22 dents  
Plastique**

Manche bois 120 cm  
Code 867761



**1950<sup>F</sup>**

**Râteau à feuilles  
24 dents métal**

Manche en bois 120 cm,  
fil métal vert.  
Code 882049



**1590<sup>F</sup>**

**Fourche**

En métal noir,  
manche bois 110 cm,  
pour labourer le sol  
et pour vos petits  
travaux d'extérieur.  
Code 883386



**1990<sup>F</sup>**

**Pelle creuse**

En métal noir,  
manche bois 120 cm.  
Code 882051



**1790<sup>F</sup>**

**Râteau métal  
pour gravier**

Manche bois 120 cm,  
14 dents.  
Code 882050



**1250<sup>F</sup>**

**Pelle bêche**

En métal noir,  
manche en bois 110 cm.  
Code 885076



# 1390<sup>F</sup>

## Tuyau d'arrosage Ø15 mm - 20 m Ecolight Cellfast

Tuyau couche externe en PVC anti-U.V. et couche interne en PVC anti-algues.  
Code 878352



# 3690<sup>F</sup>

## Tuyau d'arrosage Smart Cellfast

Tuyau anti-torsion Ø12,5 mm - 20 m.  
Couche externe en PVC anti-UV : résiste aux intempéries.  
Couche interne en PVC anti-algues.  
4 embouts inclus.  
Code 878348



# 4590<sup>F</sup>

## Tuyau d'arrosage Extensible de 7,5 à 22,5 m Aquaeasy Gris

S'étire jusqu'à 3 fois sa taille lorsqu'il se remplit d'eau, et se rétracte automatiquement à la fermeture du robinet.  
Pistolet, raccords, boîte de rangement..  
Code 883297



# 4950<sup>F</sup>

## Tuyau Classic Ø13 mm - 18 m Gardena

Résiste à la pression jusqu'à 22 Bar, conserve sa forme, résistant aux U.V., adapté aux accessoires d'arrosage Gardena.  
Code 876481



**GARDENA**

# 7490<sup>F</sup>

## Kit dévidoir portable Equipé Gardena Classic Tuyau Ø13 mm - 15 m

Avec : Lance d'arrosage,  
3 raccords rapides,  
raccord Aquastop,  
nez de robinet.  
Code 876483



# 11990<sup>F</sup>

## Dévidoir sur roues Equipé Gardena Tuyau Ø13 mm - 20 m

- 1 lance d'arrosage à jet réglable
  - 1 adaptateur
  - 3 raccords rapides
  - 1 raccord Aquastop
  - 2 nez de robinet
- Code 880470



**WORKSITE**  
Tools & Equipment



# 10995<sup>F</sup>

## Pompe de surface 500W Worksite Jet-100-A

220/240V/60Hz, 3.5A, débit maximum 2.4 m<sup>3</sup>/h.,  
tête maxi 40 m, aspiration maxi 9 m,  
vitesse sans charge 3450trs/min.,  
entrée/sortie 25,4 mm.  
Code 884476

**INGCO**  
Make the World in Your Hands



# 27950<sup>F</sup>

## Surpresseur 750W INGCO JPT07508

220/240V/60Hz, 1HP, moteur en fil de cuivre,  
tête maxi. 45 m, débit max. 60L/min.,  
suction maxi 9 m - Ø25,4 mm,  
réservoir cylindrique 24L.  
Code 884346



# 27990<sup>F</sup>

## Motopompe thermique 105CC INGCO GWP102

Moteur essence 4 temps 2.5 HP, réservoir 2L,  
débit Ø25 mm, 100L/min. ; 6000L/heure,  
hauteur d'élévation maxi 16 m, aspiration maxi 7 m.  
Code 881624

**HYPER BRICO**

**PUNAAUIA**

P.K. 14,33 - Tél. 40 50 50 60 - Fax. 40 45 45 87  
www.hyperbrico.pf - Ouvert de 7h à 17h30 du lundi au samedi

**Dimanche 8h/13h**



**18 900<sup>F</sup>**  
**Tondeuse électrique**  
**1600W/60HZ iNGCO**  
 3200trs/min.,  
 largeur de coupe 38 cm,  
 hauteur de coupe :  
 2,8 / 4,8 / 6,8 cm.  
 Bac de ramassage 45 L  
 Code 878634



**44 950<sup>F</sup>**  
**Tondeuse thermique**  
**Poussée 141CC - iNGCO**  
 Moteur 4 temps, 2600trs/min.,  
 hauteur de coupe de 25 à 75 mm,  
 largeur de coupe 46 cm,  
 bac de ramassage 60 L.  
 Code 881625



**74 900<sup>F</sup>**  
**Tondeuse thermique Poussée**  
**160CC - Lawn Boy 10736**  
 Moteur puissant Honda GCV 160 OHC.  
 Largeur de coupe 53 cm,  
 hauteur de coupe de 3,1 cm à 9,5 cm.  
 Déchiquetage et ensachage arrière.  
 Grandes roues arrières pour plus de stabilité.  
 Code 884020

**37 990<sup>F</sup>**  
**Taille-haie thermique 22,5CC**  
**Ribiland PRHT600**  
 Moteur monocylindre 2 temps,  
 refroidissement par air, réservoir 60 cl,  
 6500trs/min., coupe maxi Ø28 mm,  
 2 lames inversées 600 mm,  
 positions poignée -90°/0°/90°,  
 Code 876232



**Inclus :** bidon de mélange 60 cl,  
 clé à bougie, 3 clés Allen,  
 clé plate, tournevis,  
 fourreau de protection lame.



**23 950<sup>F</sup>**  
**Tronçonneuse thermique 18" - 46CC**  
**iNGCO GCS5451811**  
 Moteur 2 temps puissance nominale 1,8 Kw  
 vitesse de ralenti du moteur 3100 ± 300trs/min.,  
 longueur de coupe 45,72 cm. Réservoir de carburant 55 cl,  
 réservoir d'huile 26 cl.  
 Code 885168



**24 950<sup>F</sup>**



**Débroussailleuse**  
**thermique 31CC**  
**Worksite CG117**  
 Moteur 4 temps - 1 HP, réservoir essence 1L,  
 vitesse 2500trs/min., largeur de coupe 26 cm,  
 arbre droit 150 cm, graissage séparé,  
 système de refroidissement par air.  
**inclus : harnais**  
**+ lame broussaille !**  
 Code 884454



**ESSENCE PURE,  
 PAS BESOIN  
 DE MÉLANGE !**



**47 990<sup>F</sup>**  
**Tronçonneuse thermique 18" - 42CC**  
**Poulan Pro PR4218**  
 Moteur 2 temps, technologie OxyPower produisant une puissance  
 incroyable tout en réduisant la consommation d'essence.  
 Longueur de coupe Ø45,72 cm. Graissage automatique de la chaîne.  
 Code 880961



**HYPER BRICO**

**SERVICES CLIENTS :** Livraisons sur Tahiti et les îles  
 Devis • Service Après-Vente • Découpe bois

**2 MAGASINS!**  
 pour mieux vous servir

Ouvert le DIMANCHE de 8h à 13h



[www.hyperbrico.pf](http://www.hyperbrico.pf)

• Offres variables sous réserve d'erreurs typographiques ou photographiques • Photos de démonstration non contractuelles • Imprimé par Polypress-Séripop